



Uniquement pour les professionnels



Certificat

Certificate

N° 2009/33993a

AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:
AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :

MaxStamp

Shanghai Jipushen Office Articles Co., Ltd.

for the following activities:
pour les activités suivantes :

DESIGN AND MANUFACTURE OF VARIOUS STAMPS

has been assessed and found to meet the requirements of:
a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :

ISO 9001 : 2008

and is developed on the following locations:
et est déployé sur les sites suivants :

No 218, Lane 822, Zhennan Road, Shanghai, China

This certificate is valid from (year/month/day)
Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)

2010-05-12

Until*
*Jusqu'au**

2013-05-11

Managing Director of AFNOR Certification
Directrice Générale d'AFNOR Certification


F. MÉAUX

Index


Printer A, Printer ECO	6-7
Printer maxi, long, carrè, rond, oval	8-12
Printer dateur	13




Robust dateur	16
Robust avec plaque de texte	17
Robust numéroteur	18
ECO dateur	19




Recharges	22
Recharges pour autres marques	23



PSI, SlimStamps	26-28
Adaptateurs pour d'autres marques	29




Timbres à bandes	32
Dateurs manuels à plaque	33
Tampons encreurs, encreurs, stamp racks	34




Presse à estamper	35
-------------------------	----



Matériel de production pour plaques de textes	36
---	----






Printer

Solutions pour l'avenir

A-1226



Dimension de l'empreinte: 26 x 12mm.

Couleur du manche



noir


Encrier



Emballage



A-1539



Dimension de l'empreinte: 39 x 15mm.

Couleur du manche




Encrier



Emballage



A-1848



Dimension de l'empreinte: 48 x 18mm.

Couleur du manche




Encrier



Emballage



A-2359



Dimension de l'empreinte: 59 x 23mm.

Couleur du manche




Encrier



Emballage



A-3068



Dimension de l'empreinte: 68 x 30mm.

Couleur du manche




Encrier



Emballage



A-4078



Dimension de l'empreinte: 78 x 40mm.

Couleur du manche



noir

Encrier



Emballage



ECO-0



Dimension de l'empreinte: 27 x 11mm.

Couleur du manche




noir

Encrier


M910



Emballage



ECO-10



Dimension de l'empreinte: 39 x 15mm.

Couleur du manche



noir

Encrier


P1



Emballage



ECO-20



Dimension de l'empreinte: 48 x 18mm.

Couleur du manche



noir

Encrier


P2



Emballage



ECO-30



Dimension de l'empreinte: 59 x 23mm.

Couleur du manche



noir

Encrier


P3



Emballage



ECO-35



Dimension de l'empreinte: 68 x 30mm.

Couleur du manche



noir

Encrier


P35



Emballage



ECO-40



Dimension de l'empreinte: 78 x 40mm.

Couleur du manche



noir

Encrier


P4



Emballage



A-2030



Dimension de l'empreinte: 30 x 20mm.

Couleur du manche



noir

Encrier




PA2030

Emballage



A-3040



Dimension de l'empreinte: 40 x 30mm.

Couleur du manche



noir

Encrier




PA3040

Emballage



A-3050



Dimension de l'empreinte: 50 x 30mm.

Couleur du manche



feu air terre base eau

Encrier




PA3050

Emballage



A-3360



Dimension de l'empreinte: 60 x 33mm.

Couleur du manche




feu air terre base eau

Encrier




PA3360

Emballage



A-4060



Dimension de l'empreinte: 60 x 40mm.

Couleur du manche



feu air terre base eau

Encrier




PA4060

Emballage



SI-1050



Dimension de l'empreinte: 50 x 10mm.

Couleur du manche



noir

Encrier


P1050



Emballage



SI-13



Dimension de l'empreinte: 55 x 13mm.

Couleur du manche



noir

Encrier


P13



Emballage



A-1069



Dimension de l'empreinte: 69 x 10mm.

Couleur du manche



noir

Encrier




PA1069

Emballage



A-1776



Dimension de l'empreinte: 75 x 15mm.

Couleur du manche



noir

Encrier




PA1776

Emballage



A-2582



Dimension de l'empreinte: 82 x 25mm.

Couleur du manche



noir

Encrier



PA2582

Emballage



SI-5205



Dimension de l'empreinte: 12 x 12mm.

Couleur du manche



noir

Encrier

P5205



Emballage



A-1515



Dimension de l'empreinte: 15 x 15mm.

Couleur du manche



noir

Encrier


PA1515



Emballage



A-5215



Dimension de l'empreinte: 25 x 25mm.

Couleur du manche



noir

Encrier


PA5215



Emballage



A-5280



Dimension de l'empreinte: 30 x 30mm.

Couleur du manche



noir

Encrier


PA5280



Emballage



A-5230



Dimension de l'empreinte: 41 x 41mm.

Couleur du manche



noir

Encrier


PA5230



Emballage



SIC-12



Dimension de l'empreinte: Ø12mm.

Couleur du manche



noir

Encrier


PM12R



Emballage



A-17



Dimension de l'empreinte: Ø17mm.

Couleur du manche



noir

Encrier


PA17



Emballage



A-24



Dimension de l'empreinte: Ø24mm.

Couleur du manche



noir

Encrier


PA24



Emballage



A-30



Dimension de l'empreinte: Ø30mm.

Couleur du manche



noir

Encrier


PA30



Emballage



A-40



Dimension de l'empreinte: Ø40mm.

Couleur du manche



noir

Encrier


PA40



Emballage



A-45



Dimension de l'empreinte: Ø45mm.

Couleur du manche



noir


Encrier



Emballage



A-50



Dimension de l'empreinte: Ø50mm.

Couleur du manche



noir


Encrier



Emballage



A-O30



Dimension de l'empreinte: 45 x 30mm.

Couleur du manche



noir


Encrier



Emballage



A-040



Dimension de l'empreinte: 55 x 35mm.

Couleur du manche



noir

Encrier



Emballage



S-121



1 8 FEV 2012
Hauteur de la date: 3,2mm.

Couleur du manche



noir

Encrier

PM10



Emballage



S-221



1 8 FEV 2012
Hauteur de la date: 4mm.

Couleur du manche



noir

Encrier

P5000



Emballage



A-3040D



Dimension de l'empreinte: 40 x 30mm.
Hauteur de la date: 2,5mm.

Couleur du manche



noir

Encrier



Emballage



A-3050D



Dimension de l'empreinte: 50 x 30mm.
Hauteur de la date: 4mm.

Couleur du manche



feu air terre base eau

Encrier



Emballage



A-4060D



Dimension de l'empreinte: 60 x 40mm.
Hauteur de la date: 4mm.

Couleur du manche




feu air terre base eau

Encrier



Emballage







Robust

Développé pour exiger

ECO

Une combinaison parfaite

R-100



Dimension de l'empreinte: 43 x 26mm.
Hauteur de la date: 4mm.

Couleur du manche



vert

Encrier



PMR100

Emballage



R-300



Dimension de l'empreinte: 47 x 32mm.
Hauteur de la date: 4mm.

Couleur du manche



vert

Encrier



PMR300

Emballage



R-600



Dimension de l'empreinte: 59 x 38mm.
Hauteur de la date: 4mm.

Couleur du manche



vert

Encrier



PMR600

Emballage



R-800



Dimension de l'empreinte: 68x 48mm.
Hauteur de la date: 4mm.

Couleur du manche



vert

Encrier




PMR800

Emballage



R-100P



Dimension de l'empreinte: 43 x 26mm.

Couleur du manche



vert

Encrier




PMR100

Emballage



R-300P



Dimension de l'empreinte: 47 x 32mm.

Couleur du manche




vert

Encrier




PMR300

Emballage



R-600P



Dimension de l'empreinte: 59 x 38mm.

Couleur du manche



vert

Encrier




PMR600

Emballage



R-800P



Dimension de l'empreinte: 68 x 48mm.

Couleur du manche



vert

Encrier




PMR800

Emballage




9016W



Dimension de l'empreinte: 41 x 25mm.
Hauteur des chiffres: 4mm.

9026W



Dimension de l'empreinte: 41 x 25mm.
Hauteur des chiffres: 5mm.

Couleur du manche



rouge

Encrier


P9100



Emballage




9018W



Dimension de l'empreinte: 49 x 29mm.
Hauteur des chiffres: 4mm.

9028W



Dimension de l'empreinte: 49 x 29mm.
Hauteur des chiffres: 5mm.

Couleur du manche



rouge

Encrier


P9200



Emballage




9010W



Dimension de l'empreinte: 58 x 35mm.
Hauteur des chiffres: 4mm.

90210W



Dimension de l'empreinte: 58 x 35mm.
Hauteur des chiffres: 5mm.

Couleur du manche



rouge

Encrier

P9300



Emballage



9256



Dimension de l'empreinte: 70 x 47mm.
Hauteur des chiffres: 7mm.

9036



Dimension de l'empreinte: 70 x 47mm.
Hauteur des chiffres: 9mm.

Couleur du manche



rouge

Encrier

P9800



Emballage



ECO-100



Dimension de l'empreinte: 43 x 26mm.
Hauteur de la date: 4mm.

Couleur du manche



Encrier



Emballage



ECO-300



Dimension de l'empreinte: 47 x 32mm.
Hauteur de la date: 4mm.

Couleur du manche



Encrier



Emballage



ECO-600



Dimension de l'empreinte: 59 x 38mm.
Hauteur de la date: 4mm.

Couleur du manche



Encrier



Emballage



ECO-800



Dimension de l'empreinte: 68 x 48mm.
Hauteur de la date: 4mm.

Couleur du manche



Encrier






Emballage





Recharges

imaxpad, la solution plus écologique





R100 RS100 ECO100	PMR100
R300 RS300 ECO300	PMR300
R400	PMR400
R600 RS600 ECO600	PMR600
R800 RS800 ECO800	PMR800
900	P900
9005 9100 9105 9905 9915	P9100
9010W 9016W 9018W 9020 9120 9200 9220 9920	P9200
90210W 9026W 9028W 9117 9130 9300 9330 9415 9416 9515 9516 9930	P9930
9036 9180 9256 9800 9880 9980	P9800
9950 9950D	P9950
M300 S300	PM300
M400	PM400
M401.5	PM401
M510	PM510
M600 S600	PM600
S800 M800	PM800

A1069	PA1069
A1226	PA1226
A1539	PA1539
A1776	PA1776
A1848	PA1848
A2030	PA2030
A2359	PA2359
A2582	PA2582
A3040 A3040D	PA3040
A3050 A3050D	PA3050
A3068	PA3068
A3360	PA3360
A4060 A4060D	PA4060
A4078	PA4078
A1515	PA1515
A5215	PA5215
A5280	PA5280
A5230	PA5230
A17	PA17
A24	PA24
A30	PA30
A40	PA40
A45	PA45
A50	PA50
A030	PA030
AO40	PA040
S221 SIP260 SI5260P SI5260WP SI5260WPS SI5270-06:08 SI5270-16:18 SI5270-26:28	P5260
S121 M10	PM10
SIO30	PO30
SIO35 SIO35D SIO35S	PO35
M40	PM40
M55	PM55
M60	PM60

SIO ECO0	M910
SI10 M20 ECO10	P1
SI13	P13
SI15 M15	P15
SI1050	P1050
SI20 M30 ECO20	P2
SI25 M25	P25
SI30 ECO30	P3
SI35 SI35D SI35DL M50 M50P ECO35	P35
SI3045 SI3045D M53	P3045
SI3050	P3050
SI3255 SI3255D	P3255
SI3360	P3360
SI40 SI40D ECO40	P4
SI45 M45	P45
SI50 SI50D	P5
SI5100	P5100
SI5200 SI5200.5	P5200
SI5205	P5205
SI5210	P5210
SI5215 SI5215D	P5215
SI5220 SI5220P SI5220WP	P5220
SI5230 SI5230D	P5230
SI5280 SI5280D	P5280
SI5290 SI5290D	P5290
SIC12	PM12R
SIC17	PM17R
SIC24	PM24R
SIC30 SIC30D SIC30S	PM30R
SIC37 SIC37D SIC37S	PM37R
SIC43 SIC43D SIC43S SIC43T12 SIC43T24	PM43R
SIC50 SIC50D	PM50R

comment trouver un remplaçant?



MODÈLE P3


4910 4810	T4910
4911 4800 4820 4822 4846 4951	T4911
4912 4952 496201-04	T4912
4913 4953	T4913
4915	T4915
4926 4726	T4926
4927 4727 4957	T4927
4929 4729	T4729

4206 4256 4420 4460 4465 5204 5206 5460 5117 5558 5558/PL 55510 55510/PL	P9300
4208 4258 4480 4485 5208 5480	P9800
5207 5470	PM510
5215 5415	P9950

Pr R24	PM24R
Pr R30	PM30R
Pr R40	PM40R
Pr Oval 44	PO30
Pr Oval 55	PO35
Pr Q 17	PM17Q
Pr Q 30	PM30Q
Pr Q 43	PM43Q
Pr S 200 Pr S 260 Pr S 220 Pr S 220/W Pr S 226 Pr S 226/P	P5260
2100 2106 2160 3100 3160	PM100
2300 2360 2006 3300 3360 S 300 S 360	PM300
2400 2460 2008 2010 2000 2600 2660 3600 3660 S 400 S 600 S 608 S 610 S 660	PM600
2800 2860 3800 3860	PM800

4916	M916
4921	P5205
4922	P5210
4923 4930	P5280
4924	M924
4750 4760	M750
4200 4250 4430 4431 4022 4030 4031 4034 4546 4548 5200 5030 5430 5431 5546	P9100
4203 4253 4440 4558 4558/PL 4610 5203 5440 5253	P9200

Pr 10 S 120 S 120/W S 126 S 160	PM10
S110 S 120/13 S 120/DD S 120/DD S 120/P S 160/DD	P13
Pr 15	P15
Pr 20	P1
Pr 25	P25
Pr 30	P2
Pr 35	P3050
Pr 40	PM40
Pr 45	P45
Pr 50	P35
Pr 52	PM52
Pr 53	PM53
Pr 54	PM54
Pr 55	PM55
Pr 60	PM60
Pr R12	PM12R
Pr R17	PM17R






PSI

Solution rapide

PSI-1444 / SS-1444



Dimension de l'empreinte: 43 x 13mm.

Couleur du manche



noir


Encrier



Emballage



PSI-1479



Dimension de l'empreinte: 78 x 13mm.

Couleur du manche



noir


Encrier



Emballage



PSI-1854 / SS-1854



Dimension de l'empreinte: 53 x 17mm.

Couleur du manche



noir


Encrier



Emballage



PSI-2264 / SS-2264



Dimension de l'empreinte: 63 x 21mm.

Couleur du manche



noir


Encrier



Emballage



PSI-2773 / SS-2773



Dimension de l'empreinte: 72 x 26mm.

Couleur du manche



noir


Encrier



Emballage



PSI-3255 / SS-3255



Dimension de l'empreinte: 54 x 31mm.

Couleur du manche



noir


Encrier



Emballage



PSI-3679 / SS-3679



Dimension de l'empreinte: 78 x 35mm.

Couleur du manche



noir


Encrier



Emballage



PSI-4696



Dimension de l'empreinte: 95 x 45mm.

Couleur du manche



noir


Encrier



Emballage



PSI-6994



Dimension de l'empreinte: 93 x 63mm.

Couleur du manche



noir

Encrier



Emballage



PSI-1919



Dimension de l'empreinte: 18 x 18mm.

Couleur du manche



noir


Encrier



Emballage



PSI-4141 / SS-4141



Dimension de l'empreinte: 40 x 40mm.

Couleur du manche



noir


Encrier



Emballage



SS-50R



Dimension de l'empreinte: ø 50mm.

Couleur du manche



noir

Encrier



Emballage



Encrier



Contenu

235ml.

Encrier



Emballage



KIT FLASH B



Contenu du kit


- PSI1444 - B1438
- PSI1854 - B1850
- PSI2264 - B2260
- PSI2773 - B2770
- PSI3255 - B3458
- PSI3679 - B4090
- PSI1479 - B1060
- PSI1919 - B2020
- PSI4141 - B4040

Emballage



Instructions







Encrage manuel

Vaste gamme de produits

Numéroteurs - 1000



Couleur du manche



Emballage



Particularités

Combinaisons avec des bandes à lettres A-M et N-Z, avec des signes spéciaux, dateurs ou multiformules etc. sont disponibles sur demande

Hauteur de caractères 3mm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
 1036 1038 10310 10312

Hauteur de caractères 4mm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
 1046 1048 10410 10412

Hauteur de caractères 5mm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
 1056 1058 10510 10512

Hauteur de caractères 7mm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
 1074 1076 1078 10710 10712

Hauteur de caractères 9mm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 1094 1096 1098 10910

Hauteur de caractères 12mm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 10124 10126 10128 101210

Hauteur de caractères 15mm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 10154 10156 10158 101510

Hauteur de caractères 18mm.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 10184 10186 10188 101810

4000



Couleur du manche



vert

Hauteur de la date

4mm.

Emballage



1 8 FEV 2012

4001

Dimension de l'empreinte: 51 x 32mm.

1 8 FEV 2012

4002

Dimension de l'empreinte: 51 x 38mm.

1 8 FEV 2012

4003

Dimension de l'empreinte: 60 x 40mm.

1 8 FEV 2012

4004

Dimension de l'empreinte: 51 x 51mm.

1 8 FEV 2012

4007

Dimension de l'empreinte: 70 x 48mm.

1 8 FEV 2012

4006

Dimension de l'empreinte: 51 x 36mm.

1 8 FEV 2012

4009

Dimension de l'empreinte: ø51mm.



4012

Dimension de l'empreinte: ø51mm.



4024

Dimension de l'empreinte: ø51mm.

Tapons encreurs




Taille du tampon encreur

N° 0# 90 x 50
N° 1# 110 x 70

Encrier



Emballage



Encreurs



Contenu

15ml.

Couleurs



Emballage



Particularités

Encre MaxStamp à base d'eau.
Convient pour des plaques de
textes en caoutchouc et des
plaques de textes polymère

Stamp racks



Couleur

noir

Places


N° 1308 8 places
N° 1310 10 places
N° 1316 16 places

Emballage






Pocket Seal 401



Couleur



Dimension de l'empreinte

401-SQ 50 x 25mm.

401-R4 ø 41mm.

401-R5 ø 51mm.


Profondeur

45mm.

Emballage



Desk Seal 402



Couleur



Dimension de l'empreinte

402-SQ 50 x 25mm.

402-R4 ø 41mm.

402-R5 ø 51mm.


Profondeur

45mm.

Emballage



Desk Seal 404



Couleur



Dimension de l'empreinte

404-SQ 50 x 25mm.

404-R4 ø 41mm.

404-R5 ø 51mm.


Profondeur

110mm.

Emballage



Deluxe 405



Couleur



Dimension de l'empreinte

405-SQ 50 x 25mm.

405-R4 ø 41mm.


405-R5 ø 51mm.

Profondeur

50mm.


Emballage






Caoutchouc laser



Taille	A4
Dureté	60° Shore A
Epaisseur	2,3 mm.
Emballage	


Photopolymer



Contenu	1Kg / 2 Kg
Dureté	55° Shore A
Emballage	


Solution de lavage



Contenu	5 litre
Emballage	


Sel de post-insolation



Contenu	350 g
Emballage	


Couvercle Film



Taille	A3, A4
Contenu	A3 - 500mm. x 180m./rouleau A4 - 315mm. x 180m./rouleau
Emballage	


Base plastique




Taille	A3, A4
Emballage	

Mousse de bordure



Taille	2,5mm. x 8mm. x 20m.
Emballage	

Imagepac Xtra



Taille	Epaisseur	Emballage
A4	2,5mm.	5 pièces
A5	2,5mm.	10 pièces
A6	2,5mm.	5 pièces
A7	2,5mm.	10 pièces
A8	2,5mm.	20 pièces

www.maxstamp.fr

